

## “Aparatūras iepirkšana”

### Pasūtītājs:

Valsts aģentūra, “Elektronikas un datorzinātņu institūts”, Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006, Reģ. Nr. 90002135242

### Iepirkuma priekšmets:

#### ***Lodēšanas darba stacija nr. 1***

Lodāmura vadības bloks: **1gab.**

#### Minimālie parametri:

- jauda: 80W
- ciparu veidā regulējamu temperatūru: 50 – 450C
- ar 3 iestādāmiem konstantiem temperatūras režīmiem

Lodāmura zīmulis: **1gab.**

#### Minimālie parametri:

- jauda: 80W
- spriegums: 24V
- paredzēts universāliem darbiem
- uzgalis: 2,4mm plats 0,8mm biezs

Darba vietas apgaismojums ar lupu: **1gab.**

Termo izturīga darba virsma: **1gab.**

- virsmas laukums: 3.5m<sup>2</sup>

Lodāmura uzgalis: **5gab.**

#### Minimālie parametri:

- forma: konuss veida
- garums: 20mm
- platums: 2mm
- biezums: 1mm

#### ***Lodēšanas darba stacija nr. 2***

Lodāmura vadības bloks: **1gab.**

#### Minimālie parametri:

- jauda: 80W
- ciparu veidā regulējamu temperatūru: 50 – 450C
- ar 3 iestādāmiem konstantiem temperatūras režīmiem

Lodāmura zīmulis: **1gab.**

#### Minimālie parametri:

- jauda: 80W
- spriegums: 24V
- paredzēts universāliem darbiem

- uzgalis: 2,4mm plats 0,8mm biezs

Darba vietas apgaismojums ar lupu: **1gab.**

Termo izturīga darba virsma: **1gab.**

- virsmas laukums: 3.5m<sup>2</sup>

Lodāmura uzgalis: **5gab.**

Minimālie parametri:

- forma: konuss veida
- garums: 12.5mm
- platums: 0.8mm
- biežums: 0.4mm

Iespiedplates pēcapstrādes komplekts: **1gab.**

Minimālie parametri:

- jauda: 140W
- apgriezieni: no 5000 līdz 33000
- ar ciparu vadību
- ar iespēju novietot uz galda vertikālā stāvoklī

### ***Lodēšanas darba stacija nr. 3***

Lodāmura vadības bloks: **1gab.**

Minimālie parametri:

- jauda: 80W
- ciparu veidā regulējamu temperatūru: 50 – 450C
- ar 3 iestādāmiem konstantiem temperatūras režīmiem

Lodāmura zīmulis: **1gab.**

Minimālie parametri:

- jauda: 80W
- spriegums: 24V
- paredzēts universāliem darbiem
- uzgalis: platums 2,4mm, biežums 0,8mm

Darba vietas apgaismojums ar lupu: **1gab.**

Termo izturīga darba virsma: **1gab.**

- virsmas laukums: 3.5m<sup>2</sup>

Iespiedplates pēcapstrādes komplekts: **1gab.**

Minimālie parametri:

- jauda: 140W
- apgriezieni: no 5000 līdz 33000
- ar ciparu vadību
- ar iespēju novietot uz galda vertikālā stāvoklī

### ***Lodēšanas darba stacija nr. 4***

Lodāmura vadības bloks: **1gab.**

Minimālie parametri:

- jauda: 80W
- ar 3 iestādāmiem konstantiem temperatūras režīmiem
- USB savienojums ar datoru

Lodāmura zīmulis priekš mikro lodēšanas ar uzgali: **1gab.**

Minimālie parametri:

- platums 1,3mm, biezums 0,4mm

Darba vietas apgaismojums ar lupu: **1gab.**

Termo izturīga darba virsma: **1gab.**

- virsmas laukums: 3.5m<sup>2</sup>

### ***Lodēšanas darba stacija nr. 5***

Lodēšanas vadības bloks: **1gab.**

Minimālie parametri:

- jauda: 310W
- ar regulējamu temperatūru: 50 – 450C
- kanālu skaits: 3gab.
- regulējama karstā gaisa plūsma: 1...10l/min.
- maksimālais vakuums: -0.7Bar
- 3 pozīciju ciparu displejs
- iekšējs pumpis

Lodāmura zīmulis lodēšanas: **1gab.**

Minimālie parametri:

- jauda: 80W
- spriegums: 24V
- zīmuļa uzgali: LT B

Lodāmura zīmulis karstam gaisam: **1gab.**

Minimālie parametri:

- jauda: 100W
- spriegums: 24V
- zīmuļa uzgali: snīpveida

Lodēšanas zīmulis alvas nosūkšanai: **1gab.**

Minimālie parametri:

- jauda: 80W
- spriegums: 24V
- zīmuļa uzgali: DX 113HM

Darba vietas apgaismojums ar lupu: **1gab.**

## **Papildus informācija:**

Piedāvājumus iesniegt līdz 29.11.2006.

Piedāvājumus iesniegt elektroniski sūtot uz epastu: [eraf252@edi.lv](mailto:eraf252@edi.lv)  
vai Dzērbenes ielā 14, Rīgā LV1006, kab. 217 korp. B vai 216 korp. B.  
(informācija tel. 7558203 – M. Greitāns, tel. 7558202 – T. Laimiņa)

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas.

Par iepirkumu tiek slēgts līgums ar 20% priekšapmaksu, un nosakot piegādes laiku ne ilgāk kā 4. nedēļas pēc līguma noslēgšanas.