



Mezgli 3 skatī lapā ARD-04  
 Mezgli 6 skatī lapā ARD-07  
 Mezgli 5 skatī lapā ARD-06  
 JP - jumta parapeta apdare cinkots skārds  
 Mezgli 4 skatī lapā ARD-05  
 Mezgli 4 skatī lapā ARD-05  
 JP - jumta parapeta apdare cinkots skārds  
 Mezgli 6 skatī lapā ARD-07  
 Mezgli 4 skatī lapā ARD-05  
 esošos metāla paneļus būvniecības laikā laikā nomainīt, attīrīt, restaurēt un montēt vecajās vietās, bojātos un neesošos paneļus aizstāt ar speciāli izgatavotiem analogiem fasādes metāla paneļiem.  
 Mezgli 4 skatī lapā ARD-05  
 Mezgli 6 skatī lapā ARD-07  
 JP - jumta parapeta apdare cinkots skārds  
 Mezgli 3 skatī lapā ARD-04  
 Mezglis 1 skatī lapā ARD-02

A  
 siltināta fasāde ar krāsotu apmetumu  
 siltināta fasāde ar krāsotu skārda apdari  
 PA1 - palodze krāsots skārds  
 siltināta fasāde ar esošo metāla paneļu apdari  
 siltināta fasāde ar krāsotu skārda apdari  
 PA - palodze cinkots skārds  
 siltināts cokols ar krāsotu apmetumu  
 siltināta fasāde ar esošo metāla paneļu apdari  
 siltināta fasāde ar krāsotu apmetumu  
 siltināta fasāde ar esošo metāla paneļu apdari  
 PA - palodze cinkots skārds  
 siltināta fasāde ar esošo metāla paneļu apdari  
 T

**APZĪMĒJUMI**

- fasādes apdare:  
- krāsota struktūrapmetums uz sieta  
- grauda lielums 1,2mm  
- krāsas tonis - NCS S 1500-N (SAKRET DESIGN Nr.2762)
- fasādes apdare:  
- esošie sienas metāla paneļi uz metāla karkasa, skatīt piezīmes
- cokola apdare:  
- krāsota struktūrapmetums uz sieta  
- grauda lielums 4mm  
- krāsas tonis - NCS S 3000-N (SAKRET DESIGN Nr.2724)
- fasādes apdare:  
- krāsots skārds ar polimēra pārklājumu  
- krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33)

- LA1** loga ailas apdare:  
- krāsota struktūrapmetums uz sieta  
- grauda lielums 1,2mm  
- krāsas tonis - NCS S 1500-N (SAKRET DESIGN Nr.2762)
- JP** jumta parapeta apdare:  
- cinkots skārds
- LA2** loga ailas apdare:  
- cinkots skārds  
- skatīt lapā ARD-07
- PA** šērnis, loga palodze:  
- cinkots skārds
- PA1** ārējā loga palodze:  
- krāsots skārds ar polimēra pārklājumu,  
- krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33)
- L1 ... AD2** logi - plastmasas konstrukcijas rāmis (balts) ar stikla paketi (caurspīdīga)
- AD1 ... AD2** durvis fasādē  
- metāla konstrukcija ar siltinājumu  
- krāsas tonis - NCS S 3500-N

**PIEZĪMES**

- \* Zīmējums nedrīkst mērt. Lasīt rakstītos izmērus.
- \* Izmēri doti mm, augšējuma atzīmes m.
- \* Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis un jāinformē Arhitekts Arhitekta par atkāpiem no nosaujumiem.
- \* AR daļas rasējumus skatīt kopā ar ARD daļas lapām.
- \* Papildus nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- \* Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- \* Materiālu marķas precīzīt būvniecības laikā.
- \* Logu, durvju specifikācijas skatīt lapā ARD-01.
- \* Konstrukciju siltināšanas mezglus skatīt lapā ARD-02\_ARD-08.
- \* Esošie fasādes metāla paneļi būvniecības laikā tiek demontēti, attīrīti un restaurēti; pēc fasādes siltināšanas tiek montēti vecajās vietās, bojātie un neesošie paneļi tiek aizstāti ar speciāli izgatavotiem analogiem fasādes metāla paneļiem.
- \* Jumta segums - Superflex Ultrarolon segums saskaņā ar uzklāšanas tehnoloģiju.

Objekts	Fasāžu vienkrāsotā atjaunošana Dzērbenes iela 14, Rīga kadastra numurs 0100 092 0440 001
Pasūtītājs	Elektronikas un datorzinātņu institūts Dzērbenes iela 14, Rīga
Pasūtītāja Nr.	16-37
Būvprojekta izstrādātājs	
Lapas nosaukums	Projekta sadaļa <b>AR</b>
Fasādes ass A-T	Stādja vienkr. atjaunošana
Datums	24.01.2017
Mērogs	1:100
Būvprojekta daļas vadītājs	Lapas Nr. <b>AR-04</b>
Izstrādāja	<b>M.Lejnietks</b>
Arhīva Nr.	V. Orlova Lapas caurejošais Nr.