









## LOGU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.	Apzīm.	Gabarītshēma	Skaitis		Apraksts
			1.st.	2.st.	
1.	L1		18		<p>Vēršanās veids: neverams, atgāzams/ verams  Ailas izmērs: ~2730 x ~2950(h)mm ... <b>pārbaudīt dabā!!!</b>  Konstrukcija: alumīnija profils  Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem  Palodze: iekštelpā - grīdas seguma pieslēgums  ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu  krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33)  Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - alumīnijs  Aprīkojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru.  Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā</p>
2.	L1*		5		<p>Vēršanās veids: neverams, atgāzams/ verams  Ailas izmērs: ~2730 x ~2950(h)mm ... <b>pārbaudīt dabā!!!</b>  Konstrukcija: alumīnija profils  Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem  Palodze: iekštelpā - grīdas seguma pieslēgums  ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu  krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33)  Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - alumīnijs  Aprīkojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru.  Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā</p>
3.	L2		7		<p>Vēršanās veids: neverams, atgāzams/ verams  Ailas izmērs: ~2730 x ~2200(h)mm ... <b>pārbaudīt dabā!!!</b>  Konstrukcija: alumīnija profils  Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem  Palodze: iekštelpā - balta plastikāta  ārtelpā - cinkots skārds  Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - alumīnijs  Aprīkojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru.  Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā</p>
4.	L2*		5		<p>Vēršanās veids: neverams, atgāzams/ verams  Ailas izmērs: ~2730 x ~2200(h)mm ... <b>pārbaudīt dabā!!!</b>  Konstrukcija: plastmasas profils (pastiprināts)  Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem  Palodze: iekštelpā - balta plastikāta  ārtelpā - cinkots skārds  Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balts  Aprīkojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru.  Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā</p>
5.	L3		-	1	<p>Vēršanās veids: neverams, atgāzams/ verams  Ailas izmērs: ~1000 x ~2200(h)mm ... <b>pārbaudīt dabā!!!</b>  Konstrukcija: plastmasas profils  Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem  Palodze: iekštelpā - balta plastikāta  ārtelpā - cinkots skārds  Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balts  Aprīkojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru.  Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, AR-03; tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā</p>
6.	R-01		1		Ventilācijas restes atjaunot esošās vai izgatavot jaunas, metāla restes krāsotas pulvertehnoloģijā, krāsas tonis - NCS S 3000-N
7.	R-02		1		Ventilācijas restes atjaunot esošās vai izgatavot jaunas, metāla restes krāsotas pulvertehnoloģijā, krāsas tonis - NCS S 3000-N

## DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.	Apzīm.	Gabarītshēma	Skaitis	Apraksts
2.	AD2		1	<p>Durvju tips: ārējās, jaunas durvis esošajā ailā: divas vērtnes  Ailas izmērs: 1800x2200(h)mm ... <b>precizēt dabā!!!</b>  Apraksts: metāla konstrukcijas durvis - akmensvates pildījums, blīvētas, gruntētas un rūpnieciski krāsotas ar matētu krāsu, kas nodrošina noturību ekspluatācijā un ir viegli kopjamas.  Ugunsdrošība: -  Krāsas tonis: krāsas tonis - NCS S 3500-N  Aprīkojums: viras, rokturis, slēdzene, durvju atsitēju elementi, pašaizvēršanās mehānisms, noblīvētas piedurlīstes.  Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā</p>

Objekts Fasāžu vienkāršotā atjaunošana  
Dzērbenes iela 14, Rīga  
kadastra numurs 0100 092 0440 001

Pasūtītājs Elektronikas un datorzinātņu institūts  
Dzērbenes iela 14, Rīga

Pasūtījuma Nr. 16-37

Būvprojekta izstrādātājs



SIA "Lejnietu projektēšanas birojs"  
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048  
www.lpbarchitektura.lv

Lapas nosaukums Projekta sadaļa **ARD**

Logu, durvju specifikācijas Stadija **vienk. atjaunošana**

Datums **24.01.2017**

Mērogs **1:100** Lapas Nr. **ARD-01**

Būvprojekta daļas vadītājs **M.Lejnietu**

Izstrādāja **V.Orlova**

Arhīva Nr. **16-37\_001** Lapas caurejošais Nr.

## PIEZĪMES

- \* Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus.
- \* Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- \* Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis un jāinformē Arhitekts par atkāpēm no rasējumiem.
- \* **Pirms logu, durvju izgatavošanas jāpārbauda aillas izmērs dabā!!!**
- \* Logu, durvju detalizētus rasējumus izstrādā Izgatavotājs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- \* Loga, durvju rāmis iestrādāts ailā, ar stiprinājuma elementiem stiprināts pie sienas konstrukcijas, spraugas aizpildīt ar izolējošu materiālu.
- \* Tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā.