





esošā ārsiena:
dz/betona panelis vai ķieģeļu mūris
izlīdzinošais apmetums
līmjavas kārtā
siltumizolācija, piem.,
akmens vates plāksne PAROC Linio 10
vai analogs
siltumizolācijas stiprinājuma elements
150
ārējā apdare - krāsots apmetums
uz armējošā sieta
cinkota skārda lāsenis
U veida cinkots tērauda profils
siltumizolācija, piem.,
akmens vates plāksne PAROC eXtra
vai analogs
150



akmens vates pretvēja plāksne, piem.,
PAROC Cortex vai analogs
30
metāla profils Omega (vertikāls)
gaisa šķirkārta
30
ārējā apdare
esošie metāla paneļi
lāsenis - cinkots skārds



PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis un jāinformē Arhitekts par atkāpēm no rasējumiem.
- * ARD daļas rasējumus skatīt kopā ar AR daļas lapām.
- * Zīmējumā attēloti principiālie mezglu risinājumi.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.

Objekts Fasāžu vienkāršotā atjaunošana
Dzērbenes iela 14, Rīga
kadastra numurs 0100 092 0440 001

Pasūtītājs Elektronikas un datorzinātņu institūts
Dzērbenes iela 14, Rīga

Pasūtījuma Nr. 16-37

Būvprojekta izstrādātājs



SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv

Lapas nosaukums		Projekta sadaļa		ARD
Mezglis 7		Stadija	vienk. atjaunošana	
		Datums	28.11.2016	
Mērogs	1:10	Lapas Nr.	ARD-08	
Būvprojekta daļas vadītājs		M.Lejnieks		
Izstrādāja	V.Orlova			
Arhīva Nr.	16-37_001	Lapas caurejošais Nr.		