

esošā ārsiena:

dz/betona panelis vai ķieģeļu mūris

izlīdzinošais
apmetums

iekšējās aillas apdare

iekšējā palodze

loga blīvējums

perimetra logu blīve


siltumizolācija ap loga aili, piem.,
PAROC Linio 10, d=30mm
vai analogs

līmjavas kārtā

siltumizolācija, piem.,
akmens vates plāksne PAROC Linio 10
vai analogs

cinkota skārda ārējā palodze

ārējā apdare
krāsots skārds ar polimēra pārklājumu
krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33)



Objekts Fasāžu vienkāršotā atjaunošana
Dzērbenes iela 14, Rīga
kadastra numurs 0100 092 0440 001

Pasūtītājs Elektronikas un datorzinātņu institūts
Dzērbenes iela 14, Rīga

Pasūtījuma Nr. 16-37

Būvprojekta izstrādātājs



SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048
www.lpbarhitektura.lv

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis un jāinformē Arhitekts par atkāpēm no rasējumiem.
- * ARD daļas rasējumus skatīt kopā ar AR daļas lapām.
- * Zīmējumā attēloti principiālie mezglu risinājumi.
- * Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.

Lapas nosaukums	Projekta sadaļa	ARD
Mezglis 5	Stadija	vienk. atjaunošana
	Datums	28.11.2016
Mērogs	1:10	Lapas Nr.
		ARD-06
Būvprojekta daļas vadītājs	M.Lejnieks	
Izstrādāja	V.Orlova	
Arhīva Nr.	16-37_001	Lapas caurejošais Nr.