

APSTIPRINĀTS
Elektronikas un datorzinātņu institūta
Iepirkumu komisijas
2012.gada 23.aprīļa sēdē
protokols Nr.1.3-22/10-12



Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs V.Harlinskis

ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTA

GROZĪJUMI ATKLĀTA KONKURSA

„Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu
renovācija”

NOLIKUMĀ

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS)
Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes
pētniecības centra izveide” (vienošanās
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros

iepirkuma identifikācijas numurs
EDI 2012/2_ERAF

Rīga

2012

EDI 2012/2_ERAF; Grozījumi atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija” nolikumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros

Pamatojoties uz 2012.gada 23.aprīļa Elektronikas un datorzinātņu institūta pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē pieņemto lēmumu, atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija” nolikumā (turpmāk – nolikums) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros tiek veikti sekojoši grozījumi:

1. Izteikt nolikuma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„**2.1. Iepirkuma priekšmets:** Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija saskaņā ar tehniskajās specifikācijās (A pielikums) noteiktajām prasībām (turpmāk – **Būvdarbi**). ***Būvdarbi tiek veikti vienkāršotas renovācijas ietvaros.*** Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) lotēs: 1.lote: Laboratorijas korpusa „B” telpu logu nomaiņa; 2.lote: Laboratorijas korpusa „B” ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana; 3.lote: Laboratorijas korpusa „B” 1., 2., 3., 4. un 7.stāva telpu remonts.”

2. Izteikt nolikuma 4.3.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

„4.3. Piedāvājumu iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 17:00 ***līdz 2012.gada 17.maijam plkst. 10.00.***”

3. Izteikt nolikuma 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.4. Piedāvājumus atver Elektronikas un datorzinātņu institūtā: A korpusa 6.telpā (auditorija), 2.stāvā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā ***2012.gada 17.maijā plkst. 14.00.*** Piedāvājumu atvēršanā ir tiesīgas piedalīties visas ieinteresētās personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Visu dalībnieku vārdi tiek ierakstīti piedāvājuma atvēršanas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapā.”

4. Izteikt nolikuma 4.9.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

„4.9. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts nolikuma 4.3.apakšpunktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz ***2012.gada 17.maijam*** plkst. 10.00., slēgtā aploksnē.”

5. Izteikt nolikuma 5.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.2.2. ***Līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam ir jānodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā ar minimālo atbildības limitu 50 procenti no līguma summas.*** Prasību izpildi apliecina 6.6.apakšpunktā noteiktā dokumenta kopija vai Pretendenta apliecinājums.”

6. Papildināt nolikumu ar 5.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.2.3. ***Līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam ir jānodrošina Būvdarbiem vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes noformēšana būvvaldes atļaujas***

EDI 2012/2_ERAF; Grozījumi atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija” nolikumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros

saņemšanai Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā. Prasības izpildi apliecina 6.6.¹apakšpunktā noteiktais apliecinājums.”

7. Izteikt nolikuma 5.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.4.2. Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt sertificētam ēku būvdarbu vadīšanā un ***iepriekšējo 5 (piecu)*** gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) līdzīgu līgumu realizācijā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Par līdzīgiem līgumiem tiks uzskatīti publiskas ēkas rekonstrukcijas vai renovācijas būvdarbi, kas palielina ēkas energoefektivitāti, salīdzinot ar tās sākotnējiem rādītājiem, tai skaitā iekštelpu remontdarbi un inženiertīklu nomaiņa. Par atbilstošu tiks uzskatīta pieredze atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā, kur siltināšanas apjoms ir vismaz 2000 m² (2, lotei), ēku kopējā platība ir vismaz 2000 m² un būvdarbi veikti nepārtraucot ēku funkcionalitāti (3.lotei). Lai apliecinātu sniegtās informācijas patiesumu, jāiesniedz ***6.7.2.apakšpunktā norādīto dokumentu kopijas un CV.***”

8. Izteikt nolikuma 5.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.4.3. Pretendentam ***iepriekšējo 5 (piecu)*** gadu laikā, kā galvenajam būvuzņēmējam ir jābūt uzsāktiem un pabeigtiem vismaz 2 (diviem) līdzīgiem būvdarbu līgumiem. Par līdzīgiem līgumiem tiks uzskatīti publiskas ēkas rekonstrukcijas vai renovācijas būvdarbi, kas palielina ēkas energoefektivitāti, salīdzinot ar tās sākotnējiem rādītājiem, tai skaitā iekštelpu remontdarbi un inženiertīklu nomaiņa. Par atbilstošu tiks uzskatīta pieredze līgumos, kur ēku kopējā platība ir vismaz 2000 m² un būvdarbi veikti nepārtraucot ēku funkcionalitāti (3. lotei) un siltināšanas apjoms ir vismaz 2000 m² (2.lotei). Lai apliecinātu sniegtās informācijas patiesumu, jāiesniedz ***6.7.4.apakšpunktā norādītā informācija.***”

9. Izteikt nolikuma 5.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.4.4. Pretendentam jābūt tehniskajiem un personāla resursiem, lai pilnvērtīgi veiktu būvdarbus iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā. ***Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu 3.lotei, nodrošina vismaz vienu speciālistu katrā no šādām jomām:***

- siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā,
- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā,
- ēku elektroinstalācijas, zibens aizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmu izbūves darbu vadīšanā.

Lai apliecinātu sniegtās informācijas patiesumu, jāiesniedz 6.7.3.apakšpunktā norādītās speciālista kvalifikāciju apliecinājošo dokumentu kopijas.”

10. Izteikt nolikuma 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.5. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:

Pretendenta gada finanšu vidējam apgrozījumam ***ēku būvdarbos par 2009. 2010. un 2011.gadu*** jābūt vismaz tikpat lielam kā piedāvātā līgumcena šajā konkursā. Pretendentam jābūt pozitīvam pašu kapitālam ***atbilstoši pēdējam Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajam gada pārskatam.***”

EDI 2012/2_ERAF; Grozījumi atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija” nolikumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros

11. Izslēgt nolikuma 5.6.apakšpunktā „**b**” punktu.

12. Izteikt nolikuma 5.6.apakšpunktā „**c**” punktu šādā redakcijā:

„c. personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, ***lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.***”

13. Izteikt nolikuma 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.3. personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, ***lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,*** iesniegts ***apliecinājums*** atbilstoši nolikuma D1 pielikumam.”

14. Papildināt nolikumu ar 6.6.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.6.¹ ***Pretendenta apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendents uz sava rēķina noformēs vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti būvvaldes atļaujas saņemšanai.***”

15. Svītrot nolikuma 6.7.2.apakšpunkta otro teikumu.

16. Izteikt nolikuma 6.7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.7.4. informāciju par veiktajiem būvdarbiem ***ne vairāk kā iepriekšējos 5 (piecos) gados*** atbilstoši F pielikumā norādītajai formai), norādot:

- objektu;
- objekta izmaksas;
- darba izpildes termiņu;
- pasūtītāju un viņa kontaktinformāciju.
- par katru sarakstā minēto objektu jāpievieno būvdarbu pasūtītāja pozitīvas atsauksmes kopija un galējā akta kopija par būvdarbu pieņemšanu-nodošanu.”

17. Izteikt nolikuma 6.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.9. Pretendentam jāiesniedz parakstīta izziņa par finanšu ***vidējo apgrozījumu ēku būvdarbos, norādot 2009. 2010. un 2011.gadā veiktos ēku būvdarbu līgumus un to summas, un datus par pašu kapitālu atbilstoši pēdējam Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajam gada pārskatam,*** ko parakstījis Pretendents vai pilnvarotā persona (pievienojams pilnvaras oriģināls).”

18. Izteikt nolikuma 6.10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.10.2. ***izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas,*** ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendents (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;”.

19. Izteikt nolikuma 6.10.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

EDI 2012/2_ERAF; Grozījumi atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija” nolikumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros

„6.10.4. Ja pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ***lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām***, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, – par visiem personu apvienības dalībniekiem.”

20. Izteikt nolikuma 7.1.6..apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.1.6. informāciju par būvdarbos pielietojamajiem galvenajiem materiāliem (durvis, grīdas segumi, flīzes, sildķermeņi, jumta segums, siltināšanas materiāli, caurules, vadi, u.c.). Informācijā jānorāda:

- marku, tipu, atbilstības sertifikātu u.c.;

1.lotei – logiem, a) logu ražotāja atbilstības sertifikātu latviešu valodā

b) apliecinājumu piedāvājamo logu siltumcaurlaidības atbilstībai tehniskajās prasībās norādītajai saskaņā ar LVS EN ISO 10077-1:2009 L – ***vai ekvivalents***.

2 lotei – siltinājuma materiāliem, jumta seguma materiāliem

3 lotei – durvīm, linolejam, caurulēm, radiatoriem, vadiem, flīzēm, u.c.”.

21. Izteikt nolikuma 8.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

„8.11. Lai pilnīgāk atspoguļotu savu piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs veikt izmaiņas lokālajās tāmēs, ***nemainot tehniskajās specifikācijās noteiktos kopējos darbu apjomus*** (pielikums C2).”

22. Izslēgt nolikuma 11.1.6.apakšpunktu.

23. Izslēgt nolikuma 12.4.apakšpunktu.

24. Papildināt nolikuma A1 pielikuma ievaddaļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„***Visi vienkāršotās renovācijas darbi jāuzsāk un jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā, jānoformē vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte būvvaldes atļaujas saņemšanai un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, jāuzsāk pēc būvvaldes atļaujas saņemšanas***”.

„

25. Izteikt nolikuma A1 pielikuma 2.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1.1. Vēja slodzes noturība EN 14351-1 Klase C3 ***vai ekvivalents***”.

26. Izteikt nolikuma A1 pielikuma 2.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1.2. Gaisa caurlaidības EN 14351-1 Klase 4 ***vai ekvivalents***”.

27. Izteikt nolikuma A1 pielikuma 2.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„Izturība pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A ***vai ekvivalents***”.

28. Izteikt nolikuma A1 pielikuma 2.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.3.4. PVC logiem jābūt bez svina un svina savienojumu piedevām. ***Pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu***

EDI 2012/2_ERAF; Grozījumi atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija” nolikumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros

apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka logu izgatavošanai izmantotie PVC materiāli netiek stabilizēti ar svina savienojumiem”.

29. Izteikt nolikuma A2 pielikuma ievaddaļas trešo teikumu šādā redakcijā:

„Visi vienkāršotās renovācijas darbi jāuzsāk un jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā, jānoformē vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte būvvaldes atļaujas saņemšanai un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, jāuzsāk pēc būvvaldes atļaujas saņemšanas”.

30. Izteikt nolikuma A3 pielikuma 1.1.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1.11.Laboratoriju telpās un 1., 2. un 7. stāva gaitenīs sagatavot grīdas pamatni linoleja ieklāšanai, ielīmēt ofisiem paredzēto homogēno linoleju vismaz 43 klase (nodilumizturības grupa P (saskaņā ar EN 649) ***vai ekvivalents***, nodiluma izturība $\leq 0,10$ mm (saskaņā ar EN 660-1) vai ekvivalents, 2,00 mm biezs) antibakteriāls, nav jāuzklāj aizsargemulsija un fungicīds, ar pretslīdes efektu vismaz R9, virtuves telpām (8 telpas) 113, 120, 213, 220, 313, 320, 413, 420 (ar pretslīdes efektu vismaz R10.

31. Izteikt nolikuma A3 pielikuma 3.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.1.10. Nodrošināt avārijas apgaismojumu saskaņā ar LBN 201-07 un LVS-EN 1838 ***vai ekvivalents***, atbilstoši prasībām”.

32. Izteikt pirmo teikumu pēc A3 pielikuma 4.3.apakšpunkta šādā redakcijā:

„Visi vienkāršotās renovācijas darbi jāuzsāk un jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā, jānoformē vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte būvvaldes atļaujas saņemšanai un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, jāuzsāk pēc būvvaldes atļaujas saņemšanas.”

„

33. Izteikt nolikuma B1 pielikumā otro teikumu šādā redakcijā:

„Informācijā jānorāda:

- marku, tipu, atbilstības sertifikātu u.c.;

1.lotei – logiem, a) logu ražotāja atbilstības sertifikātu latviešu valodā

b) apliecinājumu piedāvājamo logu siltumcaurlaidības atbilstībai saskaņā ar LVS EN ISO 10077-1:2009 L ***vai ekvivalents***

2 lotei – siltinājuma materiāliem, jumta seguma materiāliem, apliecinājumu, ka materiāli atbilst ETAG prasībām

3 lotei – durvīm, linolejam, caurulēm, radiatoriem, vadiem, flīzēm, u.c.”.

34. Izslēgt nolikuma C2 pielikuma lokālajās tāmēs:

Lokālā tāme Nr.1-L1, Logu maiņa,

Lokālā tāme Nr.1-L2, Jumts,

Lokālā tāme Nr.2-L2, Fasāde,

Lokālā tāme Nr. 2-L3, Elektrība,

Lokālā tāme Nr. 3-L3, Santehnika,

Lokālā tāme Nr.1-3L, Telpu remonts

Lokālā tāme Nr. 4-L3 Telefona un datortīkls, „testbed”,

EDI 2012/2_ERAF; Grozījumi atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija” nolikumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros

Lokālā tāme Nr.5-L3, Signalizācija.
ceturtās rindas no attiecīgo lokālo tāmju tabulu apakšas „**Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem, izdevumiem 1% 0,00**”.

35. Svītrot nolikuma D1 pielikuma visā tekstā vārdu „**apakšuzņēmējs**”, kā arī visā tekstā papildināt teikumu daļu „personām, uz kuru iespējām pretendents balstās” ar teikuma daļu „lai apliecinātu, **ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,**”.

36. Izteikt nolikuma H pielikuma 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.2. Noslēdzot šo Līgumu, Izpildītājs un Pasūtītājs apņemas izpildīt šādas saistības:

1.1.1. Izpildītājs apņemas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēt vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti būvvaldes atļaujas saņemšanai un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, uzsākt pēc būvvaldes atļaujas saņemšanas;

1.1.2. Izpildītājs apņemas Līgumā paredzētajā kārtībā veikt Objektā Būvdarbus;

1.1.3. Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus.”

37. Izteikt nolikuma H pielikuma 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.6. Izpildītājs apņemas uzsākt Būvdarbu izpildi ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no priekšapmaksas līdz 20 (divdesmit) % apmērā no Līguma summas saņemšanas un Objekta pieņemšanas brīža un nodrošināt Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot spēkā esošus būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās normas, Pasūtītāja norādījumus, kā arī uzturot **Objektu** atbilstošā kārtībā. **Izpildītājs apņemas Būvdarbus izmantot tikai sertificētus pamatmateriālus un izstrādājumus, kā arī apdares materiālus un to krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo Būvdarbu uzsākšanas.** Nododot Būvdarbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod arī visu izpildddokumentāciju par Līguma priekšmetu, iekārtu passes, materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītājiem Būvdarbiem”.

38. Izteikt nolikuma H pielikuma 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas, **būvvaldes atļaujas vienkāršotai renovācijai** un rēķina saņemšanas pārskaita Izpildītājam priekšapmaksu ____% apmērā _____LVL, PVN 22% _____ LVL, kas kopā sastāda _____ LVL.”